

# VERRE BOROSILICATE

Fiche de données de sécurité  
Date de publication : 03/02/2021

## SECTION 1 Identification

### Identifiant du produit

|                  |                    |
|------------------|--------------------|
| Nom du produit   | VERRE BOROSILICATE |
| Nom chimique     | Verre, oxyde       |
| Formule chimique | N/A                |
| Numéro CAS       | 65997-17-3         |

### Informations sur l'entreprise

|                               |                                                                  |
|-------------------------------|------------------------------------------------------------------|
| Nom de la société enregistrée | Stanford Advanced Materials                                      |
| Adresse                       | 1940 East Deere Avenue, Suite 100, Santa Ana, CA 92705           |
| Téléphone                     | +1 (949) 407-8904                                                |
| Télécopieur                   | +1 (949) 812-6690                                                |
| Site Web                      | <a href="http://www.samaterials.com">www.samaterials.com</a>     |
| Envoyez un e-mail à           | <a href="mailto:sales@samaterials.com">sales@samaterials.com</a> |


### Numéro de téléphone d'urgence

|                               |                     |
|-------------------------------|---------------------|
| Association / Organisation    | SAM                 |
| Numéro de téléphone d'urgence | : +1 (949) 407-8904 |

## SECTION 2 Identification des dangers

### Classification de la substance ou du mélange

NFPA 704 Diamant



Remarque : Les numéros de catégorie de danger figurant dans la classification SGH de la section 2 de cette FDS ne doivent PAS être utilisés pour remplir le losange NFPA 704. Bleu = Santé, Rouge = Incendie, Jaune = Réactivité, Blanc = Spécial (oxydant ou substances réactives à l'eau)

|                |     |
|----------------|-----|
| Classification | N/A |
|----------------|-----|

### Éléments d'étiquette

|                          |     |
|--------------------------|-----|
| Pictogramme(s) de danger | N/A |
| Mot d'avertissement      | N/A |

### Mention(s) de danger

Non applicable

# VERRE BOROSILICATE

## Danger(s) non classé(s) ailleurs

Non applicable

## Conseils de prudence Prévention

|                                                                                                    |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------|
| P260 Ne pas respirer les poussières/fumées.                                                        |
| P280 Porter des gants de protection/des vêtements de protection/une protection des yeux/du visage. |

## Conseil(s) de prudence Réponse

|                                                                                                                                                                                                                                      |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| P305+P351+P338 EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX : rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer. |
| P337+P313 Si l'irritation oculaire persiste : consulter un médecin.                                                                                                                                                                  |

## Conseils de prudence Stockage

Non applicable

## Conseils de prudence Élimination

|                                                                                                                                               |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| P501 Éliminer le contenu/récipient dans un point de collecte de déchets dangereux ou spéciaux agréé, conformément à la réglementation locale. |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

## SECTION 3 Composition / Informations sur les ingrédients

### Substances

| Numéro CAS | %[poids] | Nom                 |
|------------|----------|---------------------|
| 65997-17-3 | >98      | Verre, oxyde        |
| 7631-86-9  | <82      | Dioxyde de silicium |
| 1303-86-2  | <15      | Oxyde de bore       |
| 12136-45-7 | <10      | Oxyde de potassium  |
| 1313-59-3  | <10      | Oxyde de sodium     |
| 1344-28-1  | <5       | Oxyde d'aluminium   |

## SECTION 4 Premiers secours

### Description des mesures de premiers secours

|                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|-----------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Contact avec les yeux | Si ce produit entre en contact avec les yeux :<br>Laver immédiatement à l'eau courante fraîche.<br>Assurer une irrigation complète de l'œil en gardant les paupières écartées et éloignées de l'œil et en déplaçant les paupières en soulevant occasionnellement les paupières supérieures et inférieures.<br>Consultez un médecin sans délai ; si la douleur persiste ou réapparaît, consultez un médecin. |
| Contact avec la peau  | Rincer la peau à l'eau courante (et au savon si disponible).<br>Consultez un médecin en cas d'irritation.                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Inhalation            | En cas d'inhalation de fumées ou de produits de combustion, éloigner la personne de la zone contaminée.<br>Allongez le patient. Maintenez-le au chaud et reposé.                                                                                                                                                                                                                                            |
| Ingestion             | Donner immédiatement un verre d'eau.<br>Les premiers soins ne sont généralement pas nécessaires. En cas de doute, contactez un centre antipoison ou un médecin.                                                                                                                                                                                                                                             |

## Principaux symptômes et effets, aigus et différés

Voir la section 11

# VERRE BOROSILICATE

Indication de toute attention médicale immédiate et de tout traitement spécial nécessaire

Traiter de manière symptomatique.

## SECTION 5 Mesures de lutte contre l'incendie

### Moyens d'extinction

Il n'y a aucune restriction quant au type d'extincteur qui peut être utilisé. Utiliser un moyen d'extinction adapté à la zone environnante.

### Dangers particuliers résultant du substrat ou du mélange

|                        |                |
|------------------------|----------------|
| Incompatibilité au feu | Aucune connue. |
|------------------------|----------------|

### Équipement de protection spécial et précautions pour les pompiers Lutte contre

|            |                                                                             |
|------------|-----------------------------------------------------------------------------|
| l'incendie | Alerter les pompiers et leur indiquer l'emplacement et la nature du danger. |
|------------|-----------------------------------------------------------------------------|

|  |                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|--|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  | Porter un appareil respiratoire et des gants de protection en cas d'incendie. Empêcher, par tous les moyens disponibles, le déversement de pénétrer dans les égouts ou les cours d'eau. Refroidir les récipients exposés au feu avec de l'eau pulvérisée à partir d'un endroit protégé. |
|--|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

|                                 |                |
|---------------------------------|----------------|
| Risque d'incendie / d'explosion | Incombustible. |
|---------------------------------|----------------|

|  |                                                                                                         |
|--|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  | Non considéré comme présentant un risque d'incendie important, cependant les conteneurs peuvent brûler. |
|--|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|

## SECTION 6 Mesures en cas de déversement accidentel

### Précautions individuelles, équipement de protection et procédures d'urgence

Voir la section 8

### Précautions environnementales

Voir la section 12

### Méthodes et matériel de confinement et de nettoyage

|                      |                                                                            |
|----------------------|----------------------------------------------------------------------------|
| Déversements mineurs | Évitez de respirer les poussières et tout contact avec la peau et les yeux |
|----------------------|----------------------------------------------------------------------------|

|  |                                                                                                           |
|--|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  | Porter des vêtements de protection, des gants, des lunettes de sécurité et un respirateur anti-poussière. |
|--|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|

|  |                                                                                  |
|--|----------------------------------------------------------------------------------|
|  | Utiliser des procédures de nettoyage à sec et éviter de générer de la poussière. |
|--|----------------------------------------------------------------------------------|

|  |                                                                                                                                                                                                                            |
|--|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  | Aspirer ou balayer. REMARQUE : L'aspirateur doit être équipé d'un microfiltre d'échappement (type HEPA) (envisager des machines antidéflagrantes conçues pour être mises à la terre pendant le stockage et l'utilisation). |
|--|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

|  |                                                                                  |
|--|----------------------------------------------------------------------------------|
|  | Humidifier avec de l'eau pour éviter la formation de poussière avant de balayer. |
|--|----------------------------------------------------------------------------------|

|  |                                                           |
|--|-----------------------------------------------------------|
|  | Placer dans des conteneurs appropriés pour l'élimination. |
|--|-----------------------------------------------------------|

|                         |                                                                        |
|-------------------------|------------------------------------------------------------------------|
| Déversements importants | Contrôler le contact personnel en portant des vêtements de protection. |
|-------------------------|------------------------------------------------------------------------|

|  |                                                                                                                                                                              |
|--|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  | Empêcher, par tous les moyens disponibles, le déversement de pénétrer dans les égouts ou les cours d'eau. Récupérer le produit dans la mesure du possible. SI SEC : Utiliser |
|--|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

|  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|--|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  | des procédures de nettoyage à sec et éviter de générer de la poussière. Recueillir les résidus et les placer dans des sacs en plastique scellés ou d'autres contenants pour élimination. SI HUMIDE : Passer l'aspirateur ou la pelle et les placer dans des contenants étiquetés pour élimination. |
|--|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

|  |                                                                                   |
|--|-----------------------------------------------------------------------------------|
|  | TOUJOURS : Laver la zone à grande eau et éviter le ruissellement dans les égouts. |
|--|-----------------------------------------------------------------------------------|

Les conseils sur l'équipement de protection individuelle sont contenus dans la section 8 de la FDS.

## SECTION 7 Manipulation et stockage

### Précautions pour une manipulation sans danger

|                          |                                                                                                                          |
|--------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Manipulation sécuritaire | Éviter tout contact personnel, y compris l'inhalation. Porter des vêtements de protection en cas de risque d'exposition. |
|--------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

## VERRE BOROSILICATE

|  |                                                                                                                                                                                            |
|--|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  | Lors de la manipulation, NE PAS manger, boire ou fumer.<br>Toujours se laver les mains avec de l'eau et du savon après manipulation.<br>Manipuler avec précaution, le produit est fragile. |
|--|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

### Conditions de stockage sûr, y compris les incompatibilités

|                             |                                                                                                                                                                                                                        |
|-----------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Réipient approprié          | Le produit est fragile, stockez-le dans un environnement sûr pour éviter la casse.                                                                                                                                     |
| Incompatibilité de stockage | Les borosilicates sont très peu réactifs. Cependant, le verre peut réagir avec l'hydruure de sodium lors du stockage.<br>chauffage pour produire du borohydruure de sodium, un agent réducteur courant en laboratoire. |

## SECTION 8 Contrôles de l'exposition / Protection individuelle

### Paramètres de contrôle

Limites d'exposition professionnelle (LEP)

DONNÉES SUR LES INGRÉDIENTS

Pas disponible

Limites d'urgence

| Ingrédient   | Nom du matériau                                                                  | TEEL-1   | TEEL-2    | TEEL-3    |
|--------------|----------------------------------------------------------------------------------|----------|-----------|-----------|
| Verre, oxyde | Fibre de verre; (Fibre de verre; Fritte de verre, Fibres vitreuses synthétiques) | 15 mg/m3 | 170 mg/m3 | 990 mg/m3 |

| Ingrédient | IDLH d'origine | IDLH révisé    |
|------------|----------------|----------------|
| Graphite   | Pas disponible | Pas disponible |

### Contrôles d'exposition

|                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|-----------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Contrôles d'ingénierie            | Sans objet.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Protection des yeux et du visage  | Lunettes de sécurité avec protections latérales.<br>Unité de lavage des yeux.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Protection de la peau et du corps | Aucun équipement spécial n'est nécessaire lors de la manipulation de petites quantités.<br>Vêtements de protection<br>Crème barrière.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Protection des mains              | L'hygiène personnelle est un élément clé pour un soin efficace des mains. Les gants ne doivent être portés que sur des mains propres. Après utilisation des gants, les mains doivent être soigneusement lavées et séchées. L'application d'une crème hydratante non parfumée est recommandée.<br>L'adéquation et la durabilité du type de gant dépendent de l'usage. Les facteurs importants dans le choix des gants incluent la fréquence et la durée du contact, ainsi que la résistance chimique du gant.<br>matériau, épaisseur du gant et dextérité.<br>L'expérience montre que les polymères suivants conviennent comme matériaux de gants pour la protection contre les solides secs non dissous, lorsque les particules abrasives ne sont pas présentes : polychloroprène, caoutchouc nitrile, caoutchouc butyle, caoutchouc fluoré et chlorure de polyvinyle.<br>Les gants doivent être examinés en permanence pour détecter toute trace d'usure et/ou de dégradation. |
| Protection respiratoire           | Particules – P1 (AS/NZS 1716 et 1715, EN 143:2000 et 149:001, ANSI Z88 ou équivalent national)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |

## SECTION 9 Propriétés physiques et chimiques

### Informations sur les propriétés physiques et chimiques de base

|                |                     |
|----------------|---------------------|
| Aspect Solide, | transparent, clair. |
| État physique  | Solide divisé       |
| Odeur          | Inodore             |

## VERRE BOROSILICATE

|                               |             |
|-------------------------------|-------------|
| Point de fusion / congélation | 730 environ |
| Point (°C)                    |             |
| Solubilité dans l'eau         | Immiscible  |
| Densité relative (eau = 1)    | 2,6 environ |

### SECTION 10 Stabilité et réactivité

|                          |                                                                                                                                                |
|--------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Réactivité               | Voir section 7                                                                                                                                 |
| Stabilité chimique       | Instable en présence de matériaux incompatibles.<br>Le produit est considéré comme stable.<br>Aucune polymérisation dangereuse ne se produira. |
| Possibilité de danger    | Voir la section 7                                                                                                                              |
| Réactions                |                                                                                                                                                |
| Conditions à éviter      | Voir section 7                                                                                                                                 |
| Matériaux incompatibles  | Voir section 7                                                                                                                                 |
| Décomposition dangereuse | Incombustible                                                                                                                                  |
| Produits                 | Non considéré comme présentant un risque d'incendie important                                                                                  |

### SECTION 11 Informations toxicologiques

#### Informations sur les effets toxicologiques

|                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Inhalé                                                                                                                                                                                                            | L'inhalation de poussières générées par le matériau lors du broyage ou d'autres traitements peut être nocive pour la santé. Ce matériau peut provoquer une irritation respiratoire chez certaines personnes. La réaction de l'organisme à cette irritation peut aggraver les lésions pulmonaires. |
| Ingestion : Le produit n'a PAS été classé comme « nocif par ingestion » par les directives CE ou d'autres systèmes de classification. Ceci est dû à l'absence de preuves corroborantes chez l'animal ou l'humain. |                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Contact avec la peau                                                                                                                                                                                              | Le matériau peut provoquer une inflammation de la peau au contact chez certaines personnes.<br>Le matériau peut accentuer toute condition de dermatite préexistante.                                                                                                                              |
| Yeux                                                                                                                                                                                                              | Ce produit peut provoquer une irritation et des lésions oculaires chez certaines personnes.                                                                                                                                                                                                       |
| Chronique                                                                                                                                                                                                         | Une exposition à long terme à des concentrations élevées de poussière peut entraîner des modifications de la fonction pulmonaire, c'est-à-dire une pneumoconiose, causée par des particules de moins de 0,5 micron pénétrant et restant dans les poumons.                                         |

|                                                                                                     |                                                |                             |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|-----------------------------|
| Verre, oxyde                                                                                        | Toxicité – Orale (Rat) DL50 : > 2 000 mg/kg[1] | Irritation – Non disponible |
| [1] Valeur obtenue à partir des substances enregistrées auprès de l'ECHA en Europe – Toxicité aiguë |                                                |                             |

|                                |  |                             |  |
|--------------------------------|--|-----------------------------|--|
| Toxicité aiguë X               |  | Cancérogénicité X           |  |
| Irritation/Corrosion cutanée X |  | Reproductivité X            |  |
| Oeil sérieux X                 |  | STOT – Exposition unique X  |  |
| Dommages/irritations           |  |                             |  |
| Respiratoire ou cutané X       |  | STOT – Exposition répétée X |  |
| Sensibilisation                |  |                             |  |
| Mutagenicité X                 |  | Risque d'aspiration X       |  |

Légende : X – Données non disponibles ou ne répondant pas aux critères de classification

✓ - Données disponibles pour effectuer la classification.

### SECTION 12 Informations écologiques

#### Toxicité

| Point final | Durée du test (h) | Espèces | Valeur |
|-------------|-------------------|---------|--------|
|-------------|-------------------|---------|--------|

# VERRE BOROSILICATE

|      |     |                                     |             |
|------|-----|-------------------------------------|-------------|
| CL50 | 96  | Poisson                             | >1000 mg/L  |
| CE50 | 96  | Algues ou autres plantes aquatiques | 2,655 mg/L  |
| EC10 | 48  | Algues ou autres plantes aquatiques | 0,0045 mg/L |
| NOEC | 264 | Algues ou autres plantes aquatiques | 0,0091 mg/L |

Valeurs obtenues à partir des substances enregistrées auprès de l'ECHA en Europe - Informations écotoxicologiques - Toxicité aquatique

**NE PAS rejeter dans les égouts ou les cours d'eau**

Persistance et dégradabilité – Aucune donnée disponible

Potentiel de bioaccumulation – Aucune donnée disponible

Mobilité dans le sol – Aucune donnée disponible

## SECTION 13 Considérations relatives à l'élimination

### Méthodes de traitement des déchets

|                     |                                                                                                                                                       |
|---------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Produit / Emballage | Recyclez autant que possible.                                                                                                                         |
| Élimination         | L'élimination des déchets doit être effectuée conformément aux lois fédérales, étatiques et locales en vigueur.<br>réglementations environnementales. |

## SECTION 14 Informations relatives au transport

### Étiquettes requises

|                   |  |
|-------------------|--|
| Polluant marin NO |  |
|-------------------|--|

Transport terrestre (ADG) : NON RÉGLEMENTÉ POUR LE TRANSPORT DE MARCHANDISES DANGEREUSES

Transport aérien (OACI-IATA / DGR) : NON RÉGLEMENTÉ POUR LE TRANSPORT DE MARCHANDISES DANGEREUSES

Transport maritime (code IMDG / GGVSee) : NON RÉGLEMENTÉ POUR LE TRANSPORT DE MARCHANDISES DANGEREUSES

Transport en vrac conformément à l'annexe II de la convention MARPOL et au recueil IBC

Non applicable

Transport en vrac conformément à l'annexe V de MARPOL et au code IMSBC

|                |                |
|----------------|----------------|
| Nom du produit | Groupe         |
| Verre, oxyde   | Pas disponible |

Transport en vrac conformément au Code ICG

|                |                |
|----------------|----------------|
| Nom du produit | Type de navire |
| Verre, oxyde   | Pas disponible |

## SECTION 15 Informations réglementaires

Réglementations/législations relatives à la sécurité, à la santé et à l'environnement spécifiques à la substance ou au mélange

Le graphite figure sur les listes réglementaires suivantes

Limites d'exposition temporaires d'urgence (TEEL) du Département de l'Énergie des États-Unis

Loi américaine sur le contrôle des substances toxiques (TSCA) – Inventaire des substances chimiques

Inventaire des substances chimiques du TSCA des États-Unis – Liste provisoire des substances actives

### Règlements fédéraux

Loi de 1986 portant modification et réautorisation du Superfund (SARA)

Catégories de dangers des sections 311/312

## VERRE BOROSILICATE

|                                                                                 |     |
|---------------------------------------------------------------------------------|-----|
| Inflammable (gaz, aérosols, liquides ou solides)                                | Non |
| Gaz sous pression                                                               | Non |
| Explosif                                                                        | Non |
| Auto-échauffant                                                                 | Non |
| Pyrophorique (liquide ou solide)                                                | Non |
| Gaz pyrophorique                                                                | Non |
| Corrosif pour le métal                                                          | Non |
| Comburant (liquide, solide ou gazeux)                                           | Non |
| peroxyde organique                                                              | Non |
| Auto-réactif                                                                    | Non |
| Au contact de l'eau, il émet un gaz inflammable                                 | Non |
| Poussière combustible                                                           | Non |
| Cancérogénicité                                                                 | Non |
| Toxicité aiguë (toute voie d'exposition)                                        | Non |
| Toxicité pour la reproduction                                                   | Non |
| Corrosion ou irritation cutanée                                                 | Non |
| Sensibilisation respiratoire ou cutanée                                         | Non |
| Lésions oculaires graves ou irritation oculaire                                 | Non |
| Toxicité spécifique pour certains organes cibles (exposition unique ou répétée) | Non |
| Risque d'aspiration                                                             | Non |
| Mutagénicité des cellules germinales                                            | Non |
| Asphyxiant simple                                                               | Non |
| Dangers non classés ailleurs                                                    | Non |

Substances dangereuses et quantités déclarables CERCLA de l'EPA des États-Unis (40 CFR 302.4)

Aucun signalé

## Règlements de l'État

Proposition 65 de la Californie aux États-Unis

Aucun signalé

## État de l'inventaire national

| Inventaire national                                        | Statut             |
|------------------------------------------------------------|--------------------|
| Australie – AIIIC / Australie Utilisation non industrielle | Oui                |
| Canada – DSL                                               | Oui                |
| Canada – NDSL                                              | Non (verre, oxyde) |
| Chine – IECSC                                              | Oui                |
| Europe – EINEC / ELINCS / PNL                              | Oui                |
| Japon – ENCS                                               | Non (verre, oxyde) |
| Corée – KECI                                               | Oui                |
| Nouvelle-Zélande – NZIoC                                   | Oui                |
| Philippines – PICCS                                        | Oui                |
| États-Unis – TSCA                                          | Oui                |
| Taiwan – TCSI                                              | Oui                |
| Mexique – INSQ                                             | Oui                |
| Vietnam – NCI                                              | Oui                |
| Russie – ARIPS                                             | Oui                |

## VERRE BOROSILICATE

Légende:

Oui = Tous les ingrédients déclarés CAS sont dans l'inventaire

Non = Un ou plusieurs des ingrédients répertoriés dans la liste CAS ne figurent pas dans

l'inventaire et ne sont pas exemptés de l'inscription (voir les ingrédients spécifiques entre parenthèses)

### SECTION 16 Autres informations

Date de révision 03/02/2021

Date initiale 24/03/2015

Les données et informations mentionnées ont été fournies par le fabricant/vendeur/fournisseur de ce produit. Alpha Resources LLC ne peut garantir l'exactitude de ces informations et ne saurait être tenue responsable des dommages qui pourraient en résulter. des informations soient erronées.